

Egal, ob Sie sich für eine komplette Anlage oder nur eine Komponente entscheiden – Sie können sicher sein, dass GBH Design Ihre individuellen Wünsche bzw. die Ihres Kunden zuverlässig und kompetent umsetzt. Vor allem die Spezialisierung auf die Verarbeitung hochwertigster Materialien ist unser Markenzeichen. Technologie und Design unserer Produkte sind "Made in Germany".

Interessieren Sie sich für unsere Produkte und möchten Sie mehr erfahren? Gerne schicken wir Ihnen unsere Präsentationsmappe oder stehen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.







Hasso Plattner Institut, Potsdam



The Meydan Hotel, Dubai

GBH Design GmbH

Aufzugsdesign & Komponenten elevator design & components Am Branden 2 85256 Vierkirchen Deutschland – Germany

Fon +49 8139 9321-300 Fax +49 8139 9321-301 info@gbh-design.de



GBH Design

Die Lösung für niedrige Schachtgruben



Produktneuheit für radiale Aufzugstüren!

www.gbh-design.de www.gbh-design.de



GBH Design steht für Innovation, Exklusivität und Kompetenz im Aufzugsbau. Unsere kompletten Aufzugsanlagen und Einzelkomponenten wie Türen, Kabinen, Portale und Aufzugsgerüste überzeugen Auftraggeber in aller Welt und erfüllen ausgefallenste Wünsche.

Besonderes Markenzeichen und einmalig auf dem deutschen Markt sind die von unseren Konstrukteuren entwikkelten Schacht- und Kabinentüren mit unten liegendem Türantrieb.

Dieser wird von außen nicht sichtbar unter dem Kabinenboden verbaut und garantiert somit eine hohe Attraktivität und große Gestaltungsfreiheit für Architekten und Bauherren. Folgende Minimalmaße können wir durch unsere langjährige Erfahrung im Bau von Aufzugstüren anbieten: Türbreite ab 800 mm, Türmechanik ab 400 mm, obere Türführung 100 mm, Aufbautiefe 75 mm. Sondermaße auf Anfrage.

Produktneuheit für radiale Aufzugstüren!

Durch die Weiterentwicklung unserer radialen Aufzugstüren können ab jetzt hochwertige Aufzüge in bestehende Gebäude, Appartements, Treppenhäuser und Luxus Yachten einfach integriert werden.

Dieser Vorteil kommt durch die Verringerung der Aufbauhöhen unserer unten liegenden Türmechanik zustande. Dies ermöglicht den Einsatz der Türen bei geringen Etagenabständen, niedrigen Schachtgruben und zu geringem Schachtkopf.

Durch unsere hauseigene Konstruktion und Produktion können jegliche Radien, Höhen und Breiten sowie spezielle Oberflächen individuell je nach Kundenwunsch und baulichem Bestand gefertigt werden.

Minimalmaße: Türbreite ab 700 mm, Schachttür Außenradius ab 710 mm, Türmechanik ab 250 mm, obere Türführung 100 mm, Aufbautiefe 75 mm.

